Verzeichniß

von

in- und ausländischen

Frucht- und Forst-Bäumen, Blumen-Sträuchern ꝛc.

welche für beygesetzten Preisen zu haben sind

bey

James Booth & Söhne,

in der

Flottbecker Baumschule

bey Altona.

Hamburg 1818,

gedruckt bey Friedrich Hermann Nestler.

Bemerkungen.

Diejenigen ausgenommen, welche als redliche Bezahler uns bekannt sind, wollen ihre Aufträge mit baarer Bezahlung, oder auf jedem Fall mit hinlänglicher Nachweisung begleiten.

Die Preise sind in Hamburger Courant, oder andern Münzsorten nach deren Werth in diesem Gelde berechnet.

Emballage und Kosten, welche zur Verpackung der zu versendenden Pflanzen, erforderlich sind, wird besonders vergütet; wie auch Briefe portofrey erwartet werden.

Fast alle hierin verzeichneten Gewächse sind ein oder mehrere Malen verpflanzt, und werden in dieser Baumschule, nur in natürlicher Erde gezogen, sie also mit Leichtigkeit in fremden Boden fortwachsen können.

Auswärtige werden höflichst ersucht, Ihre Bestellungen so früh als möglich zu machen, damit die passendste Zeit und Gelegenheit zum Absenden gewählt werden könne; und weil auch bey der Einpackung keine Sorgfalt erspart wird, zumal wenn Pflanzen Monate lang auf ihren Transport zuzubringen haben.

Von allen Sorten, außer den Forstbäumen, die à 100 Stück notirt stehen, können nicht weniger als 50 Stück zu den niedrigen Preisen verkauft werden. Wenn zu Forstanlagen aber große Partheyen verlangt werden, sind solche nach Verhältniß der Anzahl sehr billig zu haben. Auch an diejenigen, welche mit den Hauptstücken des englischen Forstsystems bekannt zu seyn wünschen, ertheilen wir eine kurzgefaßte Nachricht.

Die Preise dieses Verzeichnißes sind nur bis August-Monat 1819 geltend, weil dann wieder ein neuer Preis-Courant ausgegeben wird.

Forstbäume.

		à Stück in Hamb. Courant		mk	ß
ACER	Ahorn				
Pseudo-Platanus	weisser	9-11	Fuß hoch -	1	—
—	—	6-8	= - - - -	—	4
—	—	3 5	= - - - -	—	8
—	—	2-4	= à Hundert	16	4
—	—	1-2	= à Hundert	9	—
campestre	Feld=	7-10	= - - - -	—	—
—	—	5-7	= - - - -	—	8
—	—	2-4	= - - - -	—	6
Platanoides . . .	Lennen=	11-14	= - - - -	2	—
—	—	8-10	= - - - -	1	—
—	—	5-8	= - - - -	—	8
AESCULUS	Roß=Kastanie				
Hippo-Castanum .	Allee=Bäume		. . . .		
		11-15	= - - - -	2	8
—	—	8-10	= - - - -	1	8
—	—	5-7	= - - - -	—	12
—	—	2-4	= à Hundert	20	—
—	—	1-2	= à Hundert	9	—
ALNUS	Eller oder Erle				
glutinosa	gemeine	12-14	= - - - -	1	—
—	—	9-11	= - - - -	—	8
—	—	6-8	= à Hundert	25	—
—	—	2-5	= à Hundert	9	—
—	—	1	= à Hundert	4	8
BETULA	Birke				
alba	weiße	7-11	= - - - -	1	4
—	—	3-6	= - - - -	—	8
—	—	1-3	= à Hundert	30	—
CARPINUS	Hainbuche				
Betulus	gemeine	1-3	= à Hundert	7	—
CRATAEGUS	Weißdorn				
Oxyacantha . . .	—	4=jährige	à Hundert	2	—
—	—	3 do.	à Hundert	1	8
—	—	2 do.	à Tausend	12	—
—	—	1 do.	à Tausend	7	8

		à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
FAGUS	Buche			
sylvatica	gem. rothe	6-10 Fuß - - - -	—	12
—	—	1-2 = à Hundert	15	—
FRAXINUS	Esche			
excelsior	gemeine	9-11 = - - - -	1	—
—	—	6-8 = à Hundert	40	—
—	—	2-5 = à Hundert	12	—
—	—	1 = à Hundert	5	8
PINUS	Tanne			
Abies	rothe oder norwegische:			
	buschigt	4-7 Fuß v. 1 mℓ bis	1	8
—	—	2-3 = v. 6 ß bis	—	10
—	—	2-3 = à Hundert	25	—
—	—	1-2 = à Hundert	10	—
—	—	1 = à Tausend	40	—
Picea	Silber- oder Edel-buschigt von	4-7 Fuß v. 1 mℓ bis	1	8
—	—	2-4 = v. 6 ß bis	—	12
—	—	1 = à Hundert	16	—
Larix	Lerchen-	2-4 = buschigt	—	8
—	—	1-2 = à Hundert	16	—
—	—	1 = à Tausend	50	—
sylvestris	gemeine Kiefer			
	—	2-3 = - - - -	—	4
—	—	1-2 = à Hundert	12	—
—	—	1 = à Tausend	36	—
Strobus	Weymouths-Kifer von	6-10 Fuß v. 12 ß bis	2	—
—	—	1-2 = - - - -	—	10
—	—	1-2 = à Hundert	45	—
alba	weiße canadische, buschigt 6-10 Fuß von	2 mℓ 8 ß bis	4	—
—	—	2-4 = v. 1 mℓ bis	1	8
—	—	1 = à Hundert	20	—
Balsamea	Balsam od. Gileadische, buschigt	von 2 bis	6	—
	—	½-1 Fuß à Hundert	24	—

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
POPULUS	Pappel		
Monilifera	Canadische 7 - 9 Fuß - - - -	—	12
—	— 4 - 6 " - - - -	—	6
—	— 4 - 6 " à Hundert	26	—
—	— 2 - 3 " à Hundert	10	—
angulata	Carolinische 6 - 8 " - - - -	—	12
—	— 3 - 5 " - - - -	—	6
—	— 2 - 3 " à Hundert	12	8
dilatata	Italienische, große, v. 1 mℓ bis	2	—
—	— 2 - 5 Fuß à Hundert	20	—
QUERCUS	Eiche		
Robur	gem. Winter 6 - 9 " - - - -	—	12
—	— 1½-2 " à Hundert	12	—
—	— 1 " à Tausend	30	—
ROBINIA	Acacie		
Pseud-Acacia . .	weißblühende		
	7 - 11 " v. 1 mℓ bis	1	8
—	— 2 - 4 " - - - -	—	10
—	— 1 " à Hundert	12	—
SORBUS	Vogelbeerbaum		
aucuparia	— 11-14 " - - - -	—	12
—	— 6 - 10 " - - - -	—	8
—	— 6 - 10 " à Hundert	36	—
—	— 2 - 5 " à Hundert	20	—
TILIA	Linde		
Europaea	gemeine, große Bäume zu Alleen, von 2 mℓ bis	3	8
—	— große Buschige zu Lauben	1	8
—	— kleine do. do.	1	—
—	— von 1 - 3 Fuß . . .	—	6
ULMUS	Ulme, Iper oder Rüster		
campestris	gr. Bäume zu Alleen 1 mℓ 4 ß bis	2	—
—	— 3 - 5 Fuß à Hundert	24	—
—	— 1 " à Tausend	50	—
—	— Buschigte zu Lauben	—	12

Gewächse
zu Garten-Anlagen.

		à Stück in Hamb. Court.	m℔	ß
ACER		Ahorn		
Pseudo-Platanus		weisser	—	8
— fol. varieg.		— buntblättrigter	1	4
campestris		Feld-	—	6
Pensylvanicum		gestreifter	1	8
Saccharinum		Zucker-	1	—
rubrum		rothblühender	1	—
Monspessulanum		Montpelier	1	4
montanum		Berg-	1	4
Negundo		eschenblättrigter	—	8
Tataricum		tartarischer	—	8
Floridanum		floridanischer	1	8
Platanoides		Lennen-	—	12
— fol. laciniat.		— mit kraus. Blät.	2	—
AESCULUS		Roß-Kastanie		
Hippo-Castanum		—	—	12
— fol. varieg.		buntblättrige	1	8
Pavia		rothblühende	1	8
flava		gelbblühende	1	8
parviflora		kleinblühende	2	4
AMORPHA		Falscher Indigo		
fruticosa		strauchartiger	—	12
AMYGDALUS		Mandelbaum		
communis		gemeiner	2	8
pumilo fl. pl.		gefüllter niedriger	2	8
nana		Zwerg-Mandelstrauch	—	12
Persica		Pfirschbaum	2	8
ANDROMEDA		Andromede		
racemosa		traubenblüthige	2	8
Mariana		ovalblättrige	2	8
polifolia		vielblättrige kleine	—	8
— major		— große	1	8
Calyculata		burbaumblättrige	2	4
— nana		zwerg do.	2	8
— racemosa		traubenartige do.	2	8

	a Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
pulverulenta	gepuderte	4	8
Catesbaei	katesbaische	3	—
paniculata	rispenförmige	2	12
speciosa	großblüh. (sehr schön)	9	—
ARBUTUS	Erdbeerbaum		
Unedo	weißblühender	2	—
—	— bey Hunderte	1	8
— fl. pl.	gefüllter	6	—
Coccinea	scharlachrother	6	8
Uva-ursi	Bären-Beere	2	—
ARISTOLOCHIA	Heberblume		
Sipho	großblättrigte	1	8
ARTEMISIA	Beyfuß		
Abrotanum	Stabwurz	—	4
ALNUS	Eller		
glutinosa	gemeine	—	4
Americana	amerikanische	—	12
laciniatus	zerrissenblättr.	1	8
ATRAGENE	Atragene		
Alpina	Alpen-	2	—
AZALEA	Azalee		
nudiflora alba	frühe weiße	3	—
— rubra	— rothe	5	—
tomentosa	wolligte	5	—
viscosa	klebrigte	3	—
—	— bey Hunderte	2	8
— scabra	— rauhe	3	—
glauca	graue	3	—
floribunda	vielblümigte	4	8
coccinea	große scharlachrothe	7	8
Calendulacea	orangenfarb (sehr schön)	9	—
Pontica	gelbe wohlriechende	2	8
—	— bey Hunderte	2	—
BERBERIS	Berberitze		
vulgaris	gemeine	—	4
—	— mit Frucht ohne Stein	1	—
—	— mit weißer Frucht	1	8
Canadensis	canadische	—	8

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
BETULA	Birke		
alba	weiße	—	6
— pendula	hangende	—	12
Carpinifolia	hainbuchenblättrigte	—	12
excelsa	hohe amerikanische	1	—
lenta	zähe do.	1	—
nana	zwerg do.	1	—
undulata	wellenblättrigte		
BIGNONIA	Trompetenblumenbaum		
Catalpa	großer	2	8
radicans	wurzelnder	1	8
— minor	kleiner do.	1	—
BUXUS	Buxbaum		
sempervirens	gemeiner	—	4
— fol. varieg.	buntblättriger	1	—
— Myrtifolia	myrthenblättriger	1	8
arborescens	baumartiger	1	—
— fol. aur. var.	do. mit goldrandige Blätt.	1	4
— fol. argent. var.	do. mit silberrandige do.	1	8
— augustifolia	do. mit schmalen Blättern	1	—
CALYCANTHUS	Gewürzstrauch		
Floridus	carolinischer	1	4
—	— bey Hunderte	1	—
Pensylvanicus	pensylvanischer	3	—
accuminatus	zugespitztblättrigter	3	12
CARPINUS	Hainbuche		
Betulus	gemeine	—	4
CASTANEA	Castanie		
vesca	echte	—	12
— fol. varieg.	goldscheckigte do.	2	—
— glaberrima	glänzendblättr. do.	2	4
— asplenifolia	Farrenblättrig. do.	2	8
CEANOTHUS	Theebaum		
Americanus	Neu-Jersey	1	4
—	— bey Hunderte	1	—
CELASTRUS	Celaster		
scandens	windender	—	12

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
CELTIS	Zürgelbaum		
Australis	italienischer	1	8
Occidentalis	abendländischer	1	8
CEPHALANTHUS	Knopfbaum		
Occidentalis	amerikanischer	1	4
CERCIS	Judasbaum		
Siliquastrum	europäischer	1	4
Canadensis	amerikanischer	2	—
CHIONANTHUS	Schneeflockenbaum		
Virginica	virginischer	2	8
CLEMATIS	Waldrebe		
Vitalba	gemeine	—	6
Viticella	blaue italienische	—	12
— fl. pl.	gefüllte do.	1	8
crispa	krausblättrigte	1	—
glauca	graublättrigte	1	4
Flammula	sehr wohlriechende	1	4
CLETHRA	Clethra		
Alnifolia	ellernblättrigte	1	4
pubescens	wolligte	2	—
paniculata	rispenförmigte	1	8
COLUTEA	Blasenstrauch		
arborescens	gelbblühender	—	6
cruenta	braunrother	1	—
Orientalis	morgenländischer	1	8
Pocockii	Pokocks	2	—
COMPTONIA	Comptonie		
Asplenifolia	Strichfarrnblättr.	1	8
—	— bey Hunderte	1	2
CORIARIA	Gerberstrauch		
Myrtifolia	myrthenblättrigter	—	8
CORNUS	Harriegel		
sanguinea	bluthrother	—	4
sericea	seidenartiger	—	6
— fol. vaieg.	buntblättr. do.	—	12
alternifolia	wechselseitigblättrigter	1	—

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
paniculata	rispenförmiger	1	—
florida	schönblühender	1	8
stricta	aufrechter	—	8
mascula	Kornelkirsche	—	8
CORONILLA	Coronilla		
Emerus	Scorpionen-Senne	—	8
CORYLUS	Haselnuß		
Avellana	gemeine	—	6
— maxima	große Lamberts	—	12
— sativa	große Zeller	1	—
— — fruct. rub.	große rothe do.	1	—
Colurna	türkische	3	12
CRATAEGUS	Dorn		
Oxyacantha	weisblühender	—	4
— fl. pl.	gefüllter do.	—	12
— fl. rubra	rothblühender	—	12
— fol. varieg.	buntblättriger	—	12
coccinea	gr. rothfrüchtig amerik.	1	—
Crus-Galli	Hahnensporn	—	12
Pyracanthifolia	glänzendblättriger	1	—
Azarolus	Azarol-	2	—
flava	gelbfrüchtiger	—	12
elliptica	elliptischer	—	12
CUPRESSUS	Cypresse		
disticha	zweyzeilige	4	8
sempervirens	aufrechte, dunkelgrüne	1	4
—	— bey Hunderte	1	—
Thyoides	weiße Ceder	1	8
CYTISUS	Bohnenbaum		
Laburnum	gewöhnlicher od. Goldregen von 12 ß bis	3	—
—	— kleine à Hundert	9	—
— fol. varieg.	buntblättriger	2	—
Alpinus	wohlriechender	1	—
capitatus	kopfförmiger	—	8
sessilifolius	italienischer	—	8
nigricans	schwärzlicher	1	—
Austriacus	österreichischer	2	—
purpureus	purpurrother	—	12

		à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
DAPHNE		Daphne		
Mezereum		Pfefferbaum od. Kellerhals	—	12
— fl. alba		weißblühender do.	1	4
— autumnalis		herbstblühender do.	3	—
Alpina		Alpen Seidelbast	2	8
Collina		haarigter do.	2	—
Laureola		immergrüner do.	1	4
Pontica		pontischer	3	8
Cneorum		Steinröschen	2	8
DIOSPYRUS		Dattelpflaume		
Virginiana		Virginische	1	8
ELEAGNUS		Wilder Oelbaum		
angustifolia		schmalblättrigter	—	8
—		— bey Hunderte	—	6
EMPETRUM		Rauschbeere		
nigrum		schwarze	—	12
ERICA		Heide		
vulgaris fl. alba		weißblühende gemeine	1	—
— fl, pl.		gefüllte do.	1	—
multiflora		vielblühende	1	—
herbacea		Frühlings-	1	—
vagans		weißblühende	1	4
Tetralix		Sumpf-	—	6
— fl. alba		weißblühende do.	1	4
stricta		aufrechte	1	8
Mediterannea		mittelländische	1	12
Ciliaris		haarigte	2	4
EUONYMUS		Spindelbaum		
Europaeus		europäischer	—	6
— fructa alba		do. mit weißer Frucht		8
verrucosus		warzigter	1	8
latifolius		amerik. breitblättriger	1	—
attropurpureus		dunkelrother	2	—
FAGUS		Buche		
sylvatica		gemeine	—	4
— purpurea		Blut-	1	8
— —		— hochstämmige v. 3 bis	4	8

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
FOTHERGILLA	**Fothergille**		
Alnifolia	ellernblättrige - - - - -	2	8
Gardenia	Gardenien- - - - - - -	3	12
FRAXINUS	**Esche**		
excelsior	gemeine - - - - - - - - -	—	6
— fol. varieg. .	buntblättrige - - - - - -	2	4
— pendula . . .	hangende oder Trauer- von 3 mℓ bis	6	—
Americana	großblättrige amerik. - -	1	4
simplicifolia	einblättrige - von 12 ß bis	1	8
Juglandifolia	wallnußblättr. v. 12 ß bis	1	8
Ornus	schönblühende - - - - -	1	8
nigra	schwarze - - - - - - - -	—	12
Chinensis	chinesische - - - - - - -	2	—
emarginata	ausgerändete - - - - - -	—	12
GAULTHERIA	**Berg-Thee**		
procumbens	amerikanischer - - - - -	2	8
GENISTA	**Ginster**		
florida	schönblühender - - - - -	1	—
sagittalis	pfeilblättriger - - - - -	—	6
humifusa	ausgebreiteter - - - - -	—	8
tinctoria	Färber- - - - - - - - -	—	8
Anglica	englischer - - - - - - -	—	8
triquetra	dreyeckigter - - - - - -	1	8
GLEDITSCHIA	**Gleditschie**		
triacanthos	dreystachlichte - - - - -	—	8
horrida	sehr großstachlichte - - -	1	—
inermis	ohne Stacheln - - - - -	2	—
GYMNOCLADUS	**Guilandia**		
Canadensis	canadische - - - - - - -	3	12
HALESIA	**Halesie**		
tetraptera	vierflüglichte - - - - - -	1	8
HAMAMELIS	**Zauber-Haselbaum**		
Virginica	virginischer - - - - - -	1	4
HEDERA	**Epheu**		
Helix	gemeiner - - - - - - - -	—	4
— fol. varieg.	buntblättriger - - - - -	1	4

		à Stück in Hamb. Court. mℓ	ß
HELIANTHEMUM	Heidenschmuck		
vulgare	gelber - - - - - - - - -	—	4
HIPPOPHAE	Kreuzdorn		
Rhamnoides	See- - - - - - - - - - -	—	6
Siberica	sibirischer breitblättriger	2	—
HYDRANGEA	Hydrangia		
arborescens	baumartige - - - - - -	—	8
glauca	graue - - - - - - - - - -	1	4
HYPERICUM	Johannisstrauch		
calycinum	großblühender - - - - -	—	4
Androsaemum	englischer - - - - - - -	—	8
hircinum	stinkender - - - - - - -	—	8
prolificum	sprossender - - - - - -	1	—
JASMINUM	Jasmin		
officinale	weisser wohlriechender -	—	12
—	— bey Hunderte	—	8
— fol. varieg. .	buntblättrigter do. - -	1	8
fruticans	gelber - - - - - - - - - -	—	8
IBERIS	Iberis		
sempervirens	immergrüner - - - - -	—	8
ITEA	Itea		
Virginica	virginischer - - - - - -	2	—
JUGLANS	Wallnuß		
regia	deutsche - - - - - - - -	—	8
nigra	schwarze amerikanische -	1	4
— fructa oblonga . .	do. mit langer Frucht	1	4
Olivaeformis	olivenblättrige - - - - -	3	—
JUNIPERUS	Ceder		
Virginiana	virginische rothe - - - -	1	—
—	— bey Hunderte	—	12
Bermudiana	bermudische do. - - - -	1	—
communis	Wachholderstrauch- - -	—	8
Suecica	schwedischer - - - - - -	1	4
Sabina	Sadebaum- - - - - - - -	—	8
— fol. varieg. . . .	buntblättriger do. - - -	1	4
Tamariscifolia	tamariskenblättriger do.	1	8

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
KALMIA	Kalmie		
angustifolia	schmalblättrige - - - -	2	8
—	— bey Hunderte	2	—
— fol. varieg. .	buntblättrige - - - - -	3	8
rubra	rothblühende - - - - -	4	8
pumila	niedrige, sehr schöne - -	4	8
glauca	graurothe - - - - - - -	2	8
—	— bey Hunderte	2	—
latifolia	breitblättrige - - - - -	5	—
KOELREUTERIA	Koelreuteria		
paniculata	rispenförmige - - - - -	3	—
LAURUS	Loorbeere		
Benzoin	Benzoin - - - - - - - -	2	—
LEDUM	Ledum oder Porst		
palustre	Sumpf - - - - - - - -	2	—
angustifolium......	schmalblättriger - - - -	2	8
latifolium	breitblättriger - - - - -	2	4
Buxifolium	buxbaumblättriger - - -	3	12
LIGUSTRUM	Reinweide		
vulgare	gemeine - - - - - - - -	—	4
— fol. varieg. ...	buntblättrige - - - - -	—	6
— fruct. lutea ...	gelbfrüchtige - - - - - -	—	6
Italicum	immergrüne italienische -	—	6
LIQUIDAMBER	Amberbaum		
Styraciflua	ahornblättriger - - - - -	2	8
LIRIODENDRON	Tulpenbaum		
Tulipifera	virginischer, von 2 mℓ bis	9	—
LONICERA	Geisblatt		
periclymenum	deutsches - - - - - - -	—	4
— quercifolia	eichenblättriges - - - -	—	8
— fol. varieg.	buntblättriges - - - - -	—	8
caprifolium	wohlriechendes od. rother Caprifolium - - - -	—	4
—	— à Hundert	16	—
—	frühblühendes do. - - -	—	6
— fl. alba ...	weißblühendes - - - -	—	12
sempervirens	trompetenblumigte oder amerik. Korallenzinken	1	4
— minor	kleine do. - - - - - - -	1	4

	à Stück in Hamb. Court	m℔	ß
grata	schönblühendes - - - -	1	8
dioica	graues - - - - - - - - -	—	8
Diervilla	gesägte Lonicera - - -	—	4
coerulea	blaue do. - - - -	—	8
Xylosteum	Fliegen-Heckenkirsche -	—	4
Tatarica	tartarische do. - - - -	—	4
— fl. alba . . .	weißblühende do. - - -	—	8
Siberica	sibirische do. - - - -	—	8
Alpigena	Alpen do. - - - -	1	—
nigra	schwarze do. - - - -	1	—
Symphoricarpos	St. Petersstrauch - - -	—	6
LYCIUM	Boxdorn		
Europaeum	europäischer - - - - -	—	6
Carolinianum	carolinischer - - - - -	1	4
MAGNOLIA	Magnolie		
conspicua	große - - - - - - - -	14	—
tripetala	Sonnenschirm- - - - -	8	—
—	— kleine - -	4	—
accuminata	spitzblättrige - - - - -	9	—
grandiflora	großblühende von 6 m℔ bis	8	—
glauca	graue - - - - - - - - -	3	—
auriculata	geöhrte, schöne - - - -	24	—
MENISPERMUM	Mondsaamen		
Canadense	canadischer - - - - - - -	—	6
MESPILUS	Mispel		
Germanica	gemeine - - - - - - - -	—	8
— diffusa . . .	große cultivierte - - - -	1	4
Cotoneaster	Quitten- - - - - - - -	—	12
Arbutifolia	erdbeerbaumblättrige- -	—	12
— nigra	schwarzfrüchtige do.- -	—	6
Canadensis	schneeweiße - - - - - -	—	12
—	— bey Hunderte	—	8
ovalis	ovalblättrige - - - - -	—	12
Pyracantha	Feuerdorn- - - - - - -	1	—
MORUS	Maulbeerbaum		
rubra	rother - - - - - - - - -	—	12
alba	weisser - - - - - - - - -	—	12
nigra	schwarzer - - - - - - - -	3.	—

	à Stück in Hamb. Court.	mk	ß
MYRICA	Wachsbaum		
Gale	Gerbermyrthe - - - - -	—	6
Cerifera	Wachsmyrthe - - - - -	—	12
Caroliniana.	carolinische breitblättr. -	2	—
NISSA†	Berg-Tupelobaum		
integrifolia.	amerikanischer - - - - -	1	8
OSTRYA	Hopfen-Hornbaum		
vulgaris	gemeiner - - - - - - -	1	—
Virginiana	virginischer - - - - - -	1	—
PERIPLOCA	Waldrebe		
Graeca	griechische - - - - - -	—	12
PHILADELPHUS	Jasmin		
Coronarius	wohlriechender gemeiner	—	6
— fol. varieg. . .	weißscheckigter do. - -	1	—
nanus	Zwerg- - - - - - - - - -	—	4
grandiflorus	großblühender - - - - -	—	8
PHILLYRIA	Phyllyrie		
latifolia	breitblättrige - - - - -	3	—
PINUS	Tanne oder Kiefer		
Abies	Roth-Tanne - - - - -	—	8
Picea	Edel do. - - - - -	—	8
Balsamea.	Balsam oder Gileads-	1	8
Canadensis.	Hemlocks- - - - - - -	2	8
Larix	Lerchen- - - - - - - -	—	8
pendula	schwarze Lerchen- - - -	2	—
microcarpa	rothe do. - -	1	8
alba	weiße Canadische Fichte	1	—
nigra	schwarze do. do.	1	4
inops	Jersey-Fichte - - - -	2	—
taeda	Weyrauchs do. - - - -	2	8
sylvestris	gemeine Kiefer - - - -	—	4
Pumilio	Mugho od. Berg do. - -	1	—
strobus	Weymouths do. - - -	—	12
Pinaster	Kluster do. - - - - -	1	8
Pinea.	Pineollen do. - - - - -	1	—
Cembra.	sibirische Zirbel do. - -	2	—
resinosa	ächte Pech- do. - - -	2	8
Halepensis	Aleppo do. - - -	3	12
Cedrus	Ceder von Libanon - - -	2	—
—	— — bey Hunderte	1	8

		mℓ	ß
	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
PLATANUS	Platane		
Occidentalis	abendländische v. 12ß bis	3	—
Orientalis	morgenländische - - -	1	—
laciniatus	zerrissenblättrigte - - -	3	—
POPULUS	Pappel		
alba	weiße od. Silber, v. 12ß bis	2	—
tomentosa	filzige - - - - - - - - -	—	12
nigra	schwarze - - - - - - - -	—	4
—	— à Hundert	15	—
tremula	Zitter- - - - - - - - - -	—	4
laevigata	glatte - - - - - - - - -	1	—
Graeca	griechische - - - - - - -	1	8
Balsamifera	großblättrigte Balsam-	—	12
—	— à Hundert	45	—
Monilifera	canadische - - - - - -	—	8
angulata	carolinische - - - - - -	—	8
dilatata	italienische - - - - - -	—	8
POTENTILLA	Fingerkraut		
fruticosa	strauchartiges - - - - -	—	4
PRINOS	Winterbeere		
verticillatus	virginische - - - - - - -	—	8
—	— bey Hunderte	—	6
PRUNUS	Kirschbaum		
Cerasus fl. pl.	gefüllter - - - - - - - -	1	4
— pendula	hängender - - - - - - -	1	4
— semperflorens .	immerblühender - - - -	1	4
— sativa	Busch- - - - - - - - - -	—	12
Lauro Cerasus	Kirschlorbeere - - - - -	1	—
Padus	Vogelkirsche - - - - - -	—	8
Virginiana	virginische do. - - - -	—	12
Caroliniana	carolinische do. - - - -	1	4
Mahaleb	wohlriechende do. - - -	1	4
Lusitanica	portugiesische Loorbeere -	1	4
—	— à Hunderte	—	12
spinosa	Schwarzdorn - - - - - -	—	6
PTELEA	Lederbaum		
trifoliata	dreyblättr. wohlriechender	—	12
PUNICA	Punica		
Granatum	Granat-Apfel - - - -	2	—

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
PYRUS	Pyrus		
Aria	Mehlbeerbaum - - - -	—	8
intermedia	Orelbirn - - - - - - - -	1	—
Pollveria	Lazarolbirn - - - - - -	1	4
Salicifolia	weidenblättr. Birnbaum	1	8
coronaria	wohlriech. virgin. Apfel	1	—
spectabilis	schönblüh. chinesisch. do.	1	4
baccata	sibirischer Holzapfel - -	—	12
—	do. mit durchsichtige Fr.	1	4
—	do. mit schwarze Frucht.	1	8
—	do. mit scharlachrotheFr.	1	4
Malus	wilder Apfelbaum - - -	—	6
communis	wilder Birnbaum - - -	—	6
— fol. varieg. . .	buntblättr do. - - - -	2	8
Cydonia	Quittenbaum - - - - -	—	8
Japonica	hochrother japanischer -	4	8
QUERCUS	Eiche		
Robur	Winter - - - - - - - -	—	6
— fol. varieg. . . .	buntblättr. do. - - - -	4	—
coccinea	scharlachrothe - - - - -	1	—
—	— bey Hunderte	—	8
Cerris	Türkische - - - - - - - -	1	8
Prinus	kastanienblättrige - - -	2	—
Phellos	weidenblättrige - - - -	2	8
Ilex	immergrüne - - - - - -	1	8
RHAMNUS	Bocksdorn		
Frangula	Faulbaum - - - - - - -	—	6
catharticus	Kreuzdorn - - - - - -	—	6
Alaternus	Alaterus : - - - - - -	1	8
— fol. aurea var.	goldscheckige do. - - - -	2	—
— — argent. var.	silberrandige do. - - - -	3	—
RHODODENDRON	Alp = Balsam		
Ponticum	pontischer, große Pflanze	2	8
—	— bey Hundte	2	—
—	— kleine à Hundert	80	—
— fol. varieg. .	buntblättriger do. - - -	4	—
maximum	großer - - - - - - - - -	3	—
ferruguineum	rostblättriger - - - - -	4	8
hirsutum	haarigter rother - - - -	3	12
— fol. varieg. . .	buntblättriger do. - - -	4	8

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
chamaecistus	niedriger (prächtig) - - -	45	—
punctatum	punktierter - - - - - -	5	—
Azaloides	Azaleenartiger - - - -	6	8
Catawbiense	sehr schöner - - - - - -	9	—
arboreum	baumartiger - - - - -	6	—
glomeratum	knaulblättriger - - - - -	6	—
RHODORA	Rhodora		
Canadensis	canadische - - - - - - -	2	8
RHUS	Sumach		
Coriaria	Gerber- - - - - - - -	—	8
Typhinum	Hirschkolben - - - - -	—	12
Cotinus	Perucken- - - - - - -	1	4
Vernix	Firniß- - - - - - - -	—	12
glabrum	glatter - - - - - - - -	1	8
radicans	wurzelnder Giftbaum -	—	6
Toxicodendron	Hyäne do. -	—	6
RIBIS	Johannisbeere		
Alpinum	Alpen- - - - - - - -	—	4
rubrum	rothe - - - - - - - - -	—	4
— fruct. alba ...	weiße - - - - - - - - -	—	4
— — carneo ..	fleischfarbigte - - - - -	—	4
— — — striat	gestreifte do. - - - - -	—	6
— fol. varieg. ...	buntblättr. rothe - - -	—	12
nigrum	schwarze - - - - - - -	—	4
— fol. varieg. ..	buntblättrige do. - - -	—	6
floridum	pensylvanische - - - - -	—	6
Oxyacanthoides	Dornblättrige - - - - -	2	—
Grossularia	Stachelbeere - - - - -	—	4
uva crispa	do. mit glatter Fr.	—	4
diacantha	zweystachlichte do. - -	—	6
ROBINIA	Robinie		
Pseud Acacia	weißblühende Akazie - -	—	12
hispida	rothblühende do. - - -	1	8
viscosa	klebrigte do. - - - -	1	8
spinosa	stachlichte - - - - - - -	1	—
pygmaea	niedrige - - - - - - -	1	8
Chamlagu	glänzende - - - - - - -	2	8
Caragana	sibirischer Erbsenbaum -	—	8

	à Stück in Hamb. Court.	ℳ	ß
ROSA	Rose		
centifolia	Hundertblättrige oder große Provinz= -	—	8
—	— — à 100 St.	36	—
— fl. alba (unica)	weiße do. oder Einzige	1	8
— —	— bey Hunderte	1	4
— pallida	blaße Centifolien - - -	—	12
— minor	kleine frühe do. - - - -	1	—
Provincialis	gemeine Provinz= - -	—	6
— fl. carneo . . .	büschelförmige - - - - -	—	12
lutea	einfache gelbe - - - - -	1	—
— bicolor	roth mit gelbe türkische	1	4
— —	— à Hundert	80	—
Sulphurea	gefüllte gelbe - - - - -	1	—
—	— à Hundert	70	—
muscosa	rothe Moosrose - - - -	1	4
—	— à Hundert	80	—
— fl. alba	weiße Moos= - - - -	22	8
— —	do. mit röthl. Streifen	36	—
— pallida	blaße Moos= - - - -	8	—
parvifolia fl. pl.	Zwergburgunder oder Ranunkel= - -	1	8
parviflora	einfache pensylvanische -	—	4
— fl. pl.	gefüllte do. - - -	1	—
albo fl. pl.	gefüllte weiße - - - - - -	—	8
— carneo fl. pl. . .	blaße Jungfern= oder Maidenblush	—	12
— —	— à Hundert	60	—
— incarnata fl. pl.	blaße Perl - - - - - - -	1	—
turbinata	Tapeten= od. Frankfurter	—	8
Carolina fl. pl.	carolinische - - - - - -	1	8
moschata	Bisamrose - - - - - -	2	—
Damascena	Damasc. Monats= - -	1	—
— holoserica . .	gefüllte Sammt= - -	1	8
pendulina	frühe Rose mit hang. Fr.	—	6
palustris	amerik. Sumpf=Rose -	—	6
Gallica	rothe Essig= - - - - - -	—	6
— versicolor . . .	bunte do. od. Rosa mundi	—	12
— marmorea . . .	Marmor= - - - - - - -	—	8
spinosissima	vielstachlichte weiße Berg=	—	4
— fl. pl.	gefüllte do. do.	2	8

	à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
Pimpinellifolia	pimpinellblättrige weiße	—	6
rubiginosa	wohlriech. Sweetbrier -	—	4
—	— à Hundert	18	—
— fl. pl.	gefüllte do. - - - - -	1	4
villosa	große Hanebutten - -	—	8
arvensis	wilde kleine do. - - - -	—	4
semperflorens	immerblühende - - - -	—	12
Cinnamomea	Zimmt- - - - - - - -	—	6
— fl pl.	gefüllte do. - - - - -	—	12
scandens	weiße rankende - - - -	—	8
RUBUS	Brombeerstrauch		
fruticosus	gemeiner - - - - - - - -	—	4
— fl. pl.	gefülltblühender- - - -	—	8
— fol. varieg. .	goldscheckiger - - - - -	1	4
pinnatus	petersilienblättriger - -	—	8
Idaeus	Himbeere - - - - - - -	—	4
Occidentalis	schwarzfruchtiger do. -	—	12
odoratus	wohlriechend. großblüh.	—	6
RUSCUS	Mausdorn		
racemosus	traubenartiger - - - -	—	12
aculeatus	stachlichter - - - - - -	1	4
SALISBURIA	Gingkobaum		
Adiantifolia	palmblättriger - - - -	4	—
SALIX	Weide		
Babylonica	babilonische Trauer- -	—	12
Caspica	caspische schwarze - - -	—	4
—	— hochstämmige	—	12
incubacea	Matten- - - - - - - -	—	4
Rosmarinifolia	rosmarienblättrige- - -	—	4
pentandra	Loorbeerblättrige - - -	—	4
vitellina	Gold- - - - - - - -	—	4
Amygdalina	Mandelblättrige - - -	—	4
alba	weiße - - - - - - -	—	4
monandra	Bach- - - - - - - - -	—	4
viminalis	Band- - - - - - - - -	—	4
fusca	braune - - - - - - - -	—	4
aurita	geöhrte - - - - - - - -	—	4
— fol. varieg. . . .	buntblättrige do. - - -	—	6

	a Stück in Hamb. Court.	mℒ	ß
accuminata	zugespitzte - - - - - - -	—	4
hastata	Hellebardblättrige - - -	—	6
— foem.	weibliche do. - - - - -	—	6
aquatica	Wasser = - - - - - - -	—	4
Arbuscula	Weidenbäumchen - - -	—	4
Caprea	Saal = - - - - - - - - -	—	4
— foem.	weibliche do. - - - - -	—	6
lantana	wolligte - - - - - - - -	—	6
lanceolata	Lanzettförmigte - - - -	—	4
Lambertiana	Lambertsche - - - - - -	—	6
Laponum	lappländische - - - - -	—	4
cinerea	Salbeyblättrige - - - -	—	6
carinata	kielförmigte - - - - - -	—	4
fissa	gespaltene - - - - - - -	—	4
fragilis	Bruch = - - - - - - - -	—	4
Phylicaefolia	Phylicablättrige - - - -	—	4
purpurea	purpurrothe - - - - - -	—	6
Prunifolia	Pflaumblättrige - - - -	—	4
repens	kriechende - - - - - - -	—	6
rugosa	runzlichte - - - - - - -	—	4
Russellina	silberfarbige - - - - -	—	6
Septentrionalis	nördliche - - - - - - - -	—	4
stipularis	Asterblättrige - - - - -	—	4
Vaccinifolia	Heidelbeerblättrige - - -	—	6
nigricans	schwärzliche - - - - - -	—	6
triandra	dreyfadigte - - - - - -	—	4
tristis	gelbe Trauer = - - - -	—	6
	Obige Sorten untereinanden à Hundert	12	—
SAMBUCUS	Hollunder oder Flieder		
racemosa	rother Trauben = - - -	—	6
Canadensis	canadischer großblühend.	—	6
nigra	schwarzer - - - - - - -	—	4
— fol. varieg. . . .	weißscheckiger - - - - -	—	8
— fol. laciniat. . .	petersilienblättriger - -	—	6
— fruct. virid. . .	grünfrüchtiger - - - - -	—	6
SEDUM	Sedum		
Populifolium	pappelblättiger - - - -	—	4
SMILAX	Stechwinde		
aspera	rauhe - - - - - - - - -	—	8

		à Stück in Hamb. Court.	m$	ß
SOLANUM		Solanum		
Dulcamara	....	kletternder Nachtschatten	—	4
SORBUS		Vogelbeerbaum		
aucuparia	....	gemeiner - - - - - - -	—	6
Americana	....	amerikanischer - - - -	2	—
Domestica	....	Spierlingsbaum - - -	1	—
SPARTIUM		Pfriemen		
Scoparium	....	Besen= - - - - - - -	—	4
Junceum	....	großblühender spanischer	1	8
multiflorum	......	weißblüh. portugiesischer	1	—
decumbens	....	kriechender - - - - - -	—	8
SPIRAEA		Spierstaude oder Thee= busch		
Salicifolia	....	weidenblättrige - - - -	—	4
paniculata	....	fleischfarbige - - - - -	—	4
— fl. alba	...	weißblühende - - - - -	—	4
Opulifolia	....	Schneeballenblättrige -	—	4
Sorbifolia	....	Vogelbeerblättrige - -	—	4
tomentosa	....	amerik. rotblüh wolligte	—	8
Hypericifolia	.....	Johanniskrautblättrige	—	8
laevigata	....	glatte - - - - - - - -	—	12
Ulmifolia	....	Ulmblättrige - - - - -	—	6
Chamoedrifolia	....	Gamanderblättrige - -	—	12
corymbosa	....	Strausförmige - - - -	—	8
triloba	....	dreylappige - - - - -	—	8
Thalictroides	.....	Wiesenrautblättrige - -	—	12
STAPHYLEA		Pimpernuß		
pinnata	....	gefiederte - - - - - -	—	8
trifoliata	....	dreyblättrige - - - - -	—	8
SYRINGA		Syrene		
vulgaris fl. viol.	....	große blaurothe - - - -	—	8
— fl. alba	....	— weiße - - - -	—	8
Persica	....	persische feine - - - - -	—	8
Chinensis	....	großblüh. schöne chinesische	1	—
TAMARIX		Tamariskenstrauch		
Germanica	....	deutscher - - - - - -	—	6
Gallica	....	französischer rother - -	1	4
THUJA		Lebensbaum		
Occidentalis	......	abendländischer - - - -	—	12
Orientalis	....	morgenländischer - - -	1	4

	à Stück in Hamb. Court.	m℔	ß
TAXUS	Eibenbaum		
baccata	gemeiner - - - - - - -	—	6
Hibernica	irrländischer - - - - -	2	—
TILIA	Linde		
Europaea	gemeine - - - - - - -	—	8
parvifolia	do. mit rothen Zweigen	—	12
Americana	grosblättrige amerikan.	—	12
pubescens	weiße wolligte do.	2	—
ULEX	Ginster		
Europaeus	Stachel- - - - - - - -	—	4
ULMUS	Ulme oder Yper		
campestris	gemeine - - - - - - -	—	6
— fol. varieg. .	weißscheckige do. - - -	1	8
Americana	amerikanische - - - - -	1	—
— pendula . . .	großblättrige hang. do.	1	8
crispa	krausblättrige - - - - -	2	—
suberosa	Kork- - - - - - - - - -	1	—
glaber	glatte - - - - - - - - -	2	8
VACCINIUM	Heidelbeere		
Myrtillus	gemeine - - - - - - -	—	6
uliginosum	amerikanische - - - - -	—	8
Oxycoccus	Moosbeere - - - - - - -	—	12
Vitis-Idea	Preißelbeere - - - - - -	—	12
VIBURNUM	Viburnum		
Lantana	wolligter - - - - - - -	—	6
Lentago	birnblättriger - - - - -	1	—
nudum	nackender - - - - - - -	2	—
nitidum	amerikanisch. glänzender	1	8
dentatum	gezähnter - - - - - - -	—	8
Prunifolium	pflaumblättriger - - -	1	4
Opulus	Wasserholder - - - - -	—	4
— roseum	gefüllte Schneeballe	—	8
— —	hochstämmig	1	—
VINCA	Singgrün		
major	großes blaues - - - -	—	6
minor	kleines blaues - - - -	—	4
— fl. purp.	purpurnes - - - - - -	—	4
— — pleno . . .	gefülltes do. - - -	—	12
— fol. aurea varieg.	weißblüh. buntblättr. -	—	4
— fol. argent varieg.	großblättr. silberrandig.	—	12

		à Stück in Hamb. Court.	mℓ	ß
VITIS		Rebe		
vinifera		Weinrebe	1	—
Labrusca		filzige	—	12
arborea		Pfeffer=	1	8
Vulpina		Fuchs=	—	12
Virginiana		virginische do.	1	—
Hederacea		Jungfern=Wein	—	8
XANTHORHIZA		Färber od Gelbwurzel		
Apiifolia		petersillienblättriger	—	4
ZANTHOXYLUM		Zahnwehbaum		
Clava-Herculis		eschenblättriger	1	4

Sträucher zu Hecken ꝛc.

à 100 Stück.

Wohlriechende Sweetbrier-Rosen	18	—
Weiße und rothe gefüllte Rosen	30	—
do. einfache do.	14	—
Ligustrum, gemeiner	7	—
do. immergrüner	10	—
Seekreuz=Dorn	25	—
Fliegenheckenkirsch=Arten	16	—
Licium	9	—
Rothe Cornus Arten	10	—
Hollunder do.	16	—
Gute Spirea Arten	18	—
Taxus baccata	20	—
Stachelbeeren	12	—
Johannisbeeren	6	—
Himbeeren	6	—

Rankende und klimmende Pflanzen,

vozüglichste Arten zu Lauben und an Häusern ꝛc.

à Dutzend.

Aristolochia Sipho	sehr großblättrige	16	—
Bignonia radicans	Trompetenblume	15	8
Celastrus scandens	amerikanischer Celaster	8	—

		mẞ	ß
	à Dutzend	mẞ	ß
Clematis Vitalba	weißblühende Waldrebe -	3	—
— Viticella	blaublühende italien. do.	8	—
— — fl. pl. . .	gefüllte do. do.	15	—
— Flamula	sehr wohlrichende - - - -	13	8
Hedera Helix	Epheu - - - - - - - - - -	1	8
— — fol. varieg. .	buntblättr. do. - - - -	13	8
Jasminum oficinale	weiß. immergrüne Jasmin	7	8
Lonicera Caprifolium . .	wohlriechendes Geisblatt -	2	8
— — . .	frühblühendes do. do. -	3	—
— sempervirens . .	feuerrothes trompetenblumiges do. - - - - -	14	—
Lycium Europaeum . . .	blaublühender Bordorn -	2	—
Menispermum Canadensis	canadische Menisperme -	3	—
Periploca Graeca	griechische Waldrebe - - -	7	8
Rosa scandens	rankende weiße Rose - - -	8	—
Rubus fruticosus fl. pl. .	gefüllte Brombeere - - -	5	8
Vinca major	blaublühendes Sinngrün -	2	—
Vitis vinifera	Weinrebe - - - - - - - -	10	—
— vulpina	großblättrige Fuchs do.	8	—
— labrusca	filzige do. - - - - -	6	—
— Hederacea	Jungfern-Rebe - - - - -	4	8

NB. Unter ein Dutzend werden die Preise à Stück berechnet.

Perenierende Stauden-Gewächse.

Einige Hundert der vorzüglichst blühenden Arten,		
à 100 Stück mit Namen	36	—
à 100 Stück ohne do.	25	—
Lilium Tigrinum, neue große Tiger-Lilie à Stück	3	—
Extra schöne gefüllte Neiken-Absenker à Dutzend	6	—
Stockrosen in schönen Farben à Dutzend	1	8
Viele schönblühende Sommer-Gewächse à 100 Stück	1	8

zu Einfassungen.

Grasnelken, Seegras, oder Statice à 100 Stück	—	12
Saxifraga-Pflanzen à 100 Stück	2	8
Dianthus plumarius, Federnelke	1	4

Obst-Bäume

Aepfel-Bäume.

Hochstämmige . . .	à Stück Crtm℞	1	12	ß
Halbstämmige . . .	à	1	—	
Niedrige	à	—	12	

Calville blanche d'été.
— — d'hiver.
Ribston Pippin } feine Amerikanische.
Newton do.
Spitzenberg
Gold Pippin
Orange do.
Kentisch do.
Englisch do.
Rother do.
Pigeon rouge.
— blanc.
Parmain d'été.
— d'hiver.
Princesse noble.
Leipziger Borstorfer.
Gravensteiner.
Rosenhanger.
Passe pomme rouge.
— — blanche.
Reinette de France.
— la Reine.
— royale.
Nonpareille.
Comtoir.
Courpendu royal.
— gris.
Eisen-Apfel.
Prinzen-Apfel.
Grand Monarch.
Eis-Apfel transparent.
Rother Holländ. Krieger.
Englischer Rambour.
— Königs Apfel.
Zwiebel-Apfel.

und andere Sorten mehr.

Aepfelbäume auf Paradies-Aepfel-Stämme veredelt.

Niederstämmige, zu Espalier- und Kesselbäumen	Crtm℞	1	—	
Halbstämmige . do. .	à Stück	1	4	

Birn-Bäume.

Hochstämmige . . .	à Stück	Crtmℒ	2 ;	— ß
Halbstämmige . . .	à Stück	;	1 ;	8 ;
Niedrige zu espall. . .	à Stück	;	1 ;	4 ;

Cuisse Madame
Sommer-Bergamotte
Herbst do.
Winter do.
Orange do.
Bergamotte Crasan.
Beurre rouge.
— gris.
— blanc.
Bonchretien d'hiver.
St. Germain.
Mouille bouche.
Eyerbirn.
Feigenbirn.
Lange Muscateller.
Verte longue.
Tafelbirn.
Markgräfin-Birn.

und mehrere der vorzüglichsten Arten

Kirschen-Bäume.

Hochstämmige . . .	à Stück	Crtmℒ	2 ;	— ß
Halbstämmige . . .	à Stück	;	1 ;	8 ;
Niedrige zu espall. . .	à Stück	;	1 ;	— ;

Doppelte May-Kirsche.
— Schatt-Morelle
— — espallirt.
von 2 bis 4 mℒ
— Glas-Kirsche.
— schw. Herzkirsche.
van der Natt mit kurz. Stiel.
Folger-Kirsche.
Bunte Spanische.
Gelbe Spanische.
Grosse Loth-Kirsche.
Grosse Ungarische.
Montmorency.
Cerise la Reine.
Trauben-Kirsche
Ostheimer ꝛc.

Pflaumen-Bäume.

Hochstämmige . . .	à Stück	Crtmℒ	2 ;	— ß
Halbstämmige . . .	à Stück	;	1 ;	8 ;
Niedrige zu espall. . .	à Stück	;	1 ;	4 ;

Reine-Claude.
St. Catharine.
Drap d'or.
Mirabelle.
Gelbe Eyer.
Rothe Eyer.
Roche Charbon.
Königs-Pflaume.
Perdrigon blanc.
Englische blanche.
Apricosen-Pflaume.
Grand Damas.
Leipziger Zwetsche.
Ungarische Zwetsche.

nebst verschiedene andere Arten.

NB. Nur von den vorzüglichsten der vorstehenden Obst-Arten sind niederstämmige vorhanden.

Pfirschen-Bäume.

Espalierte . . .	à Stück von	Crtm℔	6 bis 24
Niedrige . . .	à Stück von	=	2 bis 5

Doppelte Montagne.
Weisse Magdalaine.
Rothe Magdalanie.
Grosse Mignonne.
Admirable.
Teton de Venus.
Zwollische
und die besten frühen und andern englischen Arten.

Pflaumen-Pfirsche, diese neue Sorte gleicht einer großen Pflaume, sie reifet ungleich früher als alle andere Pfirschen, und ist vortreflich von Geschmack.

Nectarine oder glatte Pfirschen, in mehrere der schönsten Arten.

Aprikosen-Bäume.

Espalierte . . .	à Stück von	Crtm℔	3 bis 18

Doppelte Orange.
Frühe Orange.
Bredaische.
Grosse Ungarische.

und mehreren anderen.

Quitten-Bäume.

Halbstämmige Apfel- und Birn-Quitten	à St.	Crtm℔	1 ; 4 ß
Niedrige do. do.	à St.	;	— ; 12 =

Aechte Kastanien.

Hochstämmige . . . à Stück Crtmk 1 = 12 ß
Halbstämmige . . . à Stück = — = 12 =
Niedrige . . . . à Stück = — = 8 =

Wallnuß = Bäume.

Hochstämmige . . . à Stück Crtmk 1 = 8 ß
Halbstämmige . . . à Stück = 1 = — =
Amerikanische Hochstämmige . à Stück = 2 = — =

Zellernuß = Bäume.

Halbstämmige . . . à Stück Crtmk 1 = 8 ß

Lambertsnuß = Bäume.

Halbstämmige . . . à Stück Crtmk 1 = — ß

Maulbeer = Bäume.

Hochstämmige rothe . . à Stück Crtmk 1 = 8 ß
= weiße . . à Stück = 1 = 8 =
= schwarze . à Stück von 6 bis 9 mk

Kornel = Kirschen.

Hochstämmige . . . à Stück Crtmk 1 = — ß

Große Mispeln.

Halbstämmige . . . à Stück Crtmk 1 = 4 ß
Niedrige . . . . à Stück = 1 = — =

Weinreben, verschiedene beste Sorten
à Stück Crtmk 1 mk 8 ß bis 2 mk 8 ß

Englische Stachelbeerenbüsche, größeste Sorten, à Stück 6 ß
à 100 Stück 25 mk

Johannisbeerenbüsche, rothe, weiße, fleischfarbigte und schwarze .	à Stück	=	— =	4 ß
Dito do.	à 100 Stück 10 mk.			—
Dito mit bunten Früchten .	à Stück	=	— =	6 =
Große gelbe Antwerpische Himbeere	à Stück	=	— =	6 =
do. dunkelrothe do. do.	à Stück	=	— =	6 =
Immertragende do. do.	à Stück	=	=	4 =

Erdbeeren.

Frühe rothe Virginische	à 100 Stück	1 mk	8 ß
Große Vierländer	à 100 =	1 =	4 =
Große späte Ananas	à 100 =	3 =	— =

Spargelpflanzen, 2jährige . . .	à 100 =	3 =	— =
do. 1jährige . . .	à 100 =	1 =	4 =

Auch sind zu seiner Zeit alle Arten Kohl und andere Küchen= und Kräuter=Pflanzen billig zu haben.

Englische Garten=Geräthe.

Eiserne Spathen in diverser Größe.
do. Schaufeln in do.
Harken . . . in do.
Gartenmesser, verschiedene.
Heckenscheeren.
Treibhaus=Sprützen.
Steigpflüge.
Eiserne Maulwurfsfälle.
Eiserne Gartenbänke. rc. rc.

Ferner sind ächt und frisch zu haben: alle Sorten Gemüse und Blumen Sämereyen, englischer Ray=Gras= und andere Futterkräuter=Saamen; worüber ein besonderes Preis=Verzeichniß im Herbst ausgegeben wird.